

Приложение № 2
к приказу Минэкономразвития России
от "28" октября 2019 г. № 707

Форма

ДЕКЛАРАЦИЯ
о потреблении энергетических ресурсов за 20 23 год

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический колледж
№ 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга**

(полное наименование организации (органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного или
муниципального учреждения)

27

апрель

20

24

г.

(число, месяц, год составления)

Общее количество листов декларации

24

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Об объеме используемых энергетических ресурсов

1. Наименование организации

1.1. ИНН

1.2. Место нахождения и адрес организации

код субъекта РФ субъект РФ

индекс район

населенный пункт улица

дом корпус строение владение оф./кв./помещ.

1.3. Адрес для направления корреспонденции

код субъекта РФ субъект РФ

индекс район

населенный пункт улица

дом корпус строение владение оф./кв./помещ.

1.4. Телефон руководителя организации

1.5. ОГРН

1.6. Код по ОКВЭД

1.7. Код по ОКОГУ

1.8. Код по ОКТМО

2. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация

3. Среднесписочная численность работников организации на конец отчетного года

4. Наличие утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации:

5. Наличие действующих энергосервисных контрактов в организации: всего

6. Сведения об обучении лица, ответственного за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

7. Сведения об использовании транспортных средств организацией

7.1. Наличие собственных транспортных средств у организации:

7.2. Привлечение транспортных средств сторонней организации:

7.3. Топливо (электроэнергия), приобретенное организацией для использования транспортными средствами в отчетном периоде

Наименование	Единица	Значение
Бензин	т	
Дизельное топливо	т	
Компримированный (сжатый) природный газ (далее - КПГ)	куб. м	
Сжиженный природный газ (далее - СПГ)	т	
Сжиженный углеводородный газ (пропан - бутан) (далее - СУГ)	куб. м	
Электроэнергия	кВт·ч	
Газ горючий природный (естественный)	Тыс. м3	0

8. Наличие собственного источника выработки энергии:

8.1. Вид вырабатываемой энергии:

8.1.1.	Электрическая	нет	8.1.2.	Тепловая: пар	нет	8.1.3.	Тепловая: горячая вода	нет
--------	---------------	----------------------------------	--------	---------------	----------------------------------	--------	------------------------	----------------------------------

8.2. Потребление энергетических ресурсов для выработки энергии в отчетном году

Наименование	Единица измерения	Значение
Электрическая энергия	кВт·ч	0
Природный газ	т	0
Дизельное топливо	т	0
Уголь	т	0
Мазут топочный	тонн	0

8.3. Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии:

8.4. Возобновляемые источники энергии:

9. Общие сведения о потреблении энергетических ресурсов в отчетном году (за исключением транспортных средств)

Наименование	Единица измерения	Значение	Наименование	Единица измерения	Значение
Тепловая энергия	Г кал	4876,426	Тепловая энергия	т у.т.	724,64
Электрическая энергия	кВт·ч	577685	Электрическая энергия	т у.т.	199,01
Природный газ	куб. м	0	Природный газ	т у.т.	0,00
Дизельное топливо	т	0	Дизельное топливо	т у.т.	0,00
Уголь	т	0	Уголь	т у.т.	0,00

10. Сведения о потреблении воды организацией в отчетном году

Наименование	Единица	Значение
Холодная вода	куб. м	8556,069
Горячая вода	куб. м	2055,288
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель)	куб. м	0
- тепловая энергия на горячее водоснабжение	Г кал	0

11. Общие сведения об уплате за энергетические ресурсы и воду организацией в отчетном году

Наименование	Значение (руб.)
Тепловая энергия	13 276 600,00 Р
Электрическая энергия	5 244 400,00 Р
Природный газ	0,00 Р
Дизельное топливо	0,00 Р
Уголь	0,00 Р

Холодная вода	403 000,00 Р
Горячая вода	106 900,00 Р
Горячая вода (двухкомпонентный тариф):	0,00 Р
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель)	0,00 Р
- тепловая энергия на горячее водоснабжение	0,00 Р
Дизельное топливо	0,00 Р
Керосин для технических целей	0,00 Р
Мазут топочный	0,00 Р
Нефтебитум	0,00 Р

12. Лицо, ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

Ф. И. О. (последнее при наличии)

должность:

телефон:

адрес электронной почты (при наличии):

факс:

13. Реквизиты документа, подтверждающего соответствие сведений о затратах на использованные энергетические ресурсы за отчетный период отчету о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества за аналогичный период, поданному главному распорядителю бюджетных средств

дата

номер документа

14. Реестр филиалов (представительств) организации

Порядковый номер филиала (представительства)	Наименование филиала (представительства)
--	--

15. Количество зданий, строений, сооружений организации, всего

7

, в том числе

(заполняется организациями, не имеющими филиалов (представительств))

Порядковый номер здания, строения, сооружения	Наименование здания, строения, сооружения
1	Учебный корпус № 1
2	Учебный корпус № 2
3	Учебный корпус № 3
4	Учебный корпус № 4
5	Учебный корпус № 5
6	Учебный корпус № 6
7	Учебный корпус № 7

СВЕДЕНИЯ

об объеме используемых энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении

1. Наименование здания, строения, сооружения

Учебный корпус № 1

2. Место нахождения здания, строения, сооружения

код субъекта РФ

78

субъект РФ

Г. Санкт-Петербург

индекс

196247

район

Кубинская ул

населенный пункт

улица

Кубинская ул

дом

д. 32

корпус

-

строение

-

владение

-

оф./кв./помещ.

3. Функциональное назначение здания, строения, сооружения

3.1. Многоквартирный жилой дом:

нет

3.2. Функционально-типологическая группа

код

А 1.1.3

наименование

Организации профессионального образования: среднего, высшего и

4. Техническое описание здания, строения, сооружения

4.1. Общая площадь (кв. м)

5570,9

4.2. Этажность (количество этажей)

4

4.3. Сведения о лифтах: всего (шт.)

0

, в том числе:

4.4. Отапливаемая площадь (кв. м)

5570,9

4.5. Полезная площадь (кв. м)

5570,9

4.6. Внутренний объем (куб. м)

22261

4.7. Год ввода в эксплуатацию

1964

4.8. Год проведения последнего капитального ремонта

4.9. Класс энергетической эффективности

Е (пониженный)

5. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (есть/нет)

5.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Центральное

есть

Автономное

нет

5.2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Центральное

нет

Автономное

нет

5.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Центральное

есть

Автономное

нет

5.4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Холодная вода

есть

Горячая вода

есть

6. Наличие здания, строения, сооружения собственного источника выработки энергии

нет

6.1. Вид вырабатываемой энергии:

6.1.1.	Электрическая	нет	6.1.2.	Тепловая: пар	нет	6.1.3.	Тепловая: горячая вода	нет
--------	---------------	-----	--------	---------------	-----	--------	------------------------	-----

7. Сведения об оснащении системами вентиляции и кондиционирования

7.1. Вентиляция принудительная:

нет

7.2. Система кондиционирования воздуха:

нет

8. Сведения об оснащении приборами коммерческого учета

8.1. учет электрической энергии (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.2. учет тепловой энергии (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.3. учет потребления холодной воды (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.4. учет потребления горячей воды (выбрать нужную литеру)

А) не оснащено

8.5. учет потребления газа (выбрать нужную литеру)

Г) неприменимо

8.6. учет потребления иного ресурса (выбрать нужную литеру)

Г) неприменимо

наименование ресурса

9. Сведения об энергетической эффективности здания, строения, сооружения

9.1. Оснащение энергетически эффективными(светодиодными)лампами (светильниками на их основе) внутреннего освещения (выбрать нужную литеру)

Б) частично оснащено

9.2. Оснащение автоматизированными системами управления внутренним освещением (выбрать нужную литеру)

А) не оснащено

9.3. Оснащение энергетически эффективными (светодиодными) лампами (светильниками на их основе) наружного освещения (выбрать нужную литеру)

Г) неприменимо

9.4. Оснащение автоматизированными системами управления наружным освещением (выбрать нужную литеру)

А) не оснащено

- Под 9.5. Оснащение современными стеклопакетами с повышенным термическим сопротивлением (выбрать нужную литеру) **В) полностью оснащено**
- 9.6. Оснащение индивидуальным тепловым пунктом (выбрать нужную литеру) **В) полностью оснащено**
- 9.7. Оснащение системой управления отоплением, с настройкой параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (выбрать нужную литеру) **Б) оснащено системой управления отоплением без настройки параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха**
- 9.8. Применение тепло-, пароизоляционных и других материалов (наружные стены, чердак, крыша, пол и стены подвала), повышающих теплозащиту здания, строения, сооружения (выбрать нужную литеру) **В) не применяются, теплозащита соответствует нормативам**
- 9.9. Оснащение солнечными коллекторами: **нет**
- 9.10. Оснащение тепловыми насосами: **нет**
- 9.11. Использование возобновляемых источников энергии: **нет**
- 9.12. Использование вторичных энергетических ресурсов: **нет**
10. Сведения о проведении энергетического обследования: **есть**
- дата **16.07.2012** номер энергетического паспорта **СРО-Э-040-11-0018**
11. Численность пользователей (работников и посетителей), чел.
 проектная **500** фактическая **606**
12. Сведения о потреблении зданием, строением, сооружением энергетических ресурсов и воды в отчетном году
- 12.1. всего

Наименование	Единица измерения	Значение
Тепловая энергия	Гкал	608,142
Электрическая энергия	кВт·ч	73030
Природный газ	куб. м	0
Дизельное топливо	т	0
Уголь	т	0

- 12.2. из них для выработки энергии

Наименование	Единица измерения	Значение
Электрическая энергия	кВт·ч	0
Природный газ	куб. м	0
Дизельное топливо	т	0
Уголь	т	0

- 12.3. воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Холодная вода	куб. м	1561,409
Горячая вода	куб. м	67,636
Горячая вода (двухкомпонентный тариф)		
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель)	куб. м	
- тепловая энергия на горячее водоснабжение	Гкал	

13. Тарифы на оплату энергетических ресурсов и воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Тепловая энергия	руб./Гкал	2059,04
Электрическая энергия		
- одноставочный тариф	руб./кВт·ч	5,7
- многоставочный тариф:		
двуставочный тариф (день)	руб./кВт·ч	
двуставочный тариф (ночь)	руб./кВт·ч	
составляющая 1	руб./кВт·ч	
составляющая 2	руб./кВт·ч	
составляющая 3	руб./кВт·ч	
Природный газ	руб./т. куб. м	
Дизельное топливо	руб./т	
Уголь	руб./т	

Холодная вода	руб./куб. м	39,26
Горячая вода	руб./куб. м	43,42
Горячая вода (двухкомпонентный тариф):		
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель)	руб./куб. м	
- тепловая энергия на горячее водоснабжение	руб./Гкал	

14. Оплата энергетических ресурсов и воды, потребленных зданием, строением, сооружением в отчетном году

Наименование	Значение (руб.)
Тепловая энергия	1502600
Электрическая энергия	690000
Природный газ	0
Дизельное топливо	0
Уголь	0
Холодная вода	73500
Горячая вода	3500
Горячая вода (двухкомпонентный тариф):	0
- холодная вода на горячее водоснабжение	0
- тепловая энергия на горячее	0

15. Удельные показатели потребления ресурсов и воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Потребление тепловой энергии на кв. м площади	Гкал/кв. м	0,11
Потребление тепловой энергии на куб. м объема	Гкал/куб. м	0,03
Потребление электрической энергии на кв. м площади	кВт·ч/кв. м	13,11
Потребление холодной воды на 1 пользователя	куб. м/чел	2,58
Потребление горячей воды на 1 пользователя	куб. м/чел	0,11
Потребление газа на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	куб. м/кв. м	0,00
Потребление газа на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	куб. м/кВт·ч	0,00
Потребление угля на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	т/кв. м	0,00
Потребление угля на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	т/кВт·ч	0,00
Потребление дизельного топлива на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	т/кв. м	0,00
Потребление дизельного топлива на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	т/кВт·ч	0,00
Потребление иного топлива на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии) Мазут топочный	т/кв. м	0,00
Потребление иного топлива на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии) Мазут топочный	т/кВт·ч	0,00

СВЕДЕНИЯ

об объеме используемых энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении

1. Наименование здания, строения, сооружения

Учебный корпус № 2

2. Место нахождения здания, строения, сооружения

код субъекта РФ

78

субъект РФ

Г. Санкт-Петербург

индекс

196247

район

Кубинская ул

населенный пункт

улица

Кубинская ул

дом

д. 46

корпус

-

строение

-

владение

-

оф./кв./помещ.

3. Функциональное назначение здания, строения, сооружения

3.1. Многоквартирный жилой дом:

нет

3.2. Функционально-типологическая группа

код

А 1.1.3

наименование

Организации профессионального образования: среднего, высшего и

4. Техническое описание здания, строения, сооружения

4.1. Общая площадь (кв. м)

4859,6

4.2. Этажность (количество этажей)

4

4.3. Сведения о лифтах: всего (шт.)

0

, в том числе:

4.4. Отапливаемая площадь (кв. м)

4859,6

4.5. Полезная площадь (кв. м)

4859,6

4.6. Внутренний объем (куб. м)

20820

4.7. Год ввода в эксплуатацию

1961

4.8. Год проведения последнего капитального ремонта

Е (пониженный)

4.9. Класс энергетической эффективности

5. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (есть/нет)

5.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Центральное

есть

Автономное

нет

5.2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Центральное

нет

Автономное

нет

5.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Центральное

есть

Автономное

нет

5.4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Холодная вода

есть

Горячая вода

есть

6. Наличие здания, строения, сооружения собственного источника выработки энергии

нет

6.1. Вид вырабатываемой энергии:

6.1.1.	Электрическая	нет	6.1.2.	Тепловая: пар	нет	6.1.3.	Тепловая: горячая вода	нет
--------	---------------	-----	--------	---------------	-----	--------	------------------------	-----

7. Сведения об оснащении системами вентиляции и кондиционирования

7.1. Вентиляция принудительная:

нет

7.2. Система кондиционирования воздуха:

нет

8. Сведения об оснащении приборами коммерческого учета

8.1. учет электрической энергии (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.2. учет тепловой энергии (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.3. учет потребления холодной воды (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.4. учет потребления горячей воды (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.5. учет потребления газа (выбрать нужную литеру)

Г) неприменимо

8.6. учет потребления иного ресурса (выбрать нужную литеру)

Г) неприменимо

наименование ресурса

9. Сведения об энергетической эффективности здания, строения, сооружения

9.1. Оснащение энергетически эффективными(светодиодными)лампами (светильниками на их основе) внутреннего освещения (выбрать нужную литеру)

Б) частично оснащено

9.2. Оснащение автоматизированными системами управления внутренним освещением (выбрать нужную литеру)

А) не оснащено

9.3. Оснащение энергетически эффективными (светодиодными) лампами (светильниками на их основе) наружного освещения (выбрать нужную литеру)

Г) неприменимо

9.4. Оснащение автоматизированными системами управления наружным освещением (выбрать нужную литеру)

А) не оснащено

- Под 9.5. Оснащение современными стеклопакетами с повышенным термическим сопротивлением (выбрать нужную литеру)
- 9.6. Оснащение индивидуальным тепловым пунктом (выбрать нужную литеру)
- 9.7. Оснащение системой управления отоплением, с настройкой параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (выбрать нужную литеру)
- 9.8. Применение тепло-, пароизоляционных и других материалов (наружные стены, чердак, крыша, пол и стены подвала), повышающих теплозащиту здания, строения, сооружения (выбрать нужную литеру)
- 9.9. Оснащение солнечными коллекторами:
- 9.10. Оснащение тепловыми насосами:
- 9.11. Использование возобновляемых источников энергии:
- 9.12. Использование вторичных энергетических ресурсов:
10. Сведения о проведении энергетического обследования:
- дата номер энергетического паспорта
11. Численность пользователей (работников и посетителей), чел.
проектная фактическая
12. Сведения о потреблении зданием, строением, сооружением энергетических ресурсов и воды в отчетном году
- 12.1. всего

Наименование	Единица измерения	Значение
Тепловая энергия	Гкал	722,683
Электрическая энергия	кВт·ч	59442
Природный газ	куб. м	0
Дизельное топливо	т	0
Уголь	т	0

- 12.2. из них для выработки энергии

Наименование	Единица измерения	Значение
Электрическая энергия	кВт·ч	0
Природный газ	куб. м	0
Дизельное топливо	т	0
Уголь	т	0

- 12.3. воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Холодная вода	куб. м	1118,856
Горячая вода	куб. м	63,815
Горячая вода (двухкомпонентный тариф)		
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель)	куб. м	
- тепловая энергия на горячее водоснабжение	Гкал	

13. Тарифы на оплату энергетических ресурсов и воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Тепловая энергия	руб./Гкал	2059,04
Электрическая энергия		
- одноставочный тариф	руб./кВт·ч	5,7
- многоставочный тариф:		
двуставочный тариф (день)	руб./кВт·ч	
двуставочный тариф (ночь)	руб./кВт·ч	
составляющая 1	руб./кВт·ч	
составляющая 2	руб./кВт·ч	
составляющая 3	руб./кВт·ч	
Природный газ	руб./т. куб. м	
Дизельное топливо	руб./т	
Уголь	руб./т	

Холодная вода	руб./куб. м	39,26
Горячая вода	руб./куб. м	43,42
Горячая вода (двухкомпонентный тариф):		
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель)	руб./куб. м	
- тепловая энергия на горячее водоснабжение	руб./Гкал	

14. Оплата энергетических ресурсов и воды, потребленных зданием, строением, сооружением в отчетном году

Наименование	Значение (руб.)
Тепловая энергия	1785700
Электрическая энергия	562900
Природный газ	0
Дизельное топливо	0
Уголь	0
Холодная вода	52600
Горячая вода	3300
Горячая вода (двухкомпонентный тариф):	0
- холодная вода на горячее водоснабжение	0
- тепловая энергия на горячее	0

15. Удельные показатели потребления ресурсов и воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Потребление тепловой энергии на кв. м площади	Гкал/кв. м	0,15
Потребление тепловой энергии на куб. м объема	Гкал/куб. м	0,03
Потребление электрической энергии на кв. м площади	кВт·ч/кв. м	12,23
Потребление холодной воды на 1 пользователя	куб. м/чел	2,05
Потребление горячей воды на 1 пользователя	куб. м/чел	0,12
Потребление газа на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	куб. м/кв. м	0,00
Потребление газа на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	куб. м/кВт·ч	0,00
Потребление угля на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	т/кв. м	0,00
Потребление угля на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	т/кВт·ч	0,00
Потребление дизельного топлива на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	т/кв. м	0,00
Потребление дизельного топлива на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	т/кВт·ч	0,00
Потребление иного топлива на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии) Мазут топочный	т/кв. м	0,00
Потребление иного топлива на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии) Мазут топочный	т/кВт·ч	0,00

СВЕДЕНИЯ

об объеме используемых энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении

1. Наименование здания, строения, сооружения

Учебный корпус № 3

2. Место нахождения здания, строения, сооружения

код субъекта РФ 78 субъект РФ Г. Санкт-Петербург

индекс 198152 район Примакова ул

населенный пункт улица Примакова ул

дом д. 10 корпус - строение - владение - оф./кв./помещ.

3. Функциональное назначение здания, строения, сооружения

3.1. Многоквартирный жилой дом:

нет

3.2. Функционально-типологическая группа

код А 1.1.3 наименование Организации профессионального образования: среднего, высшего и

4. Техническое описание здания, строения, сооружения

4.1. Общая площадь (кв. м)

3888,9

4.2. Этажность (количество этажей)

4

4.3. Сведения о лифтах: всего (шт.)

0

, в том числе:

4.4. Отапливаемая площадь (кв. м)

3888,9

4.5. Полезная площадь (кв. м)

3888,9

4.6. Внутренний объем (куб. м)

21157

4.7. Год ввода в эксплуатацию

1960

4.8. Год проведения последнего капитального ремонта

4.9. Класс энергетической эффективности

Е (пониженный)

5. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (есть/нет)

5.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Центральное есть

Автономное нет

5.2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Центральное нет

Автономное нет

5.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Центральное есть

Автономное нет

5.4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Холодная вода есть

Горячая вода есть

6. Наличие здания, строения, сооружения собственного источника выработки энергии нет

6.1. Вид вырабатываемой энергии:

6.1.1.	Электрическая	нет	6.1.2.	Тепловая: пар	нет	6.1.3.	Тепловая: горячая вода	нет
--------	---------------	-----	--------	---------------	-----	--------	------------------------	-----

7. Сведения об оснащении системами вентиляции и кондиционирования

7.1. Вентиляция принудительная:

нет

7.2. Система кондиционирования воздуха:

нет

8. Сведения об оснащении приборами коммерческого учета

8.1. учет электрической энергии (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.2. учет тепловой энергии (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.3. учет потребления холодной воды (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.4. учет потребления горячей воды (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.5. учет потребления газа (выбрать нужную литеру)

Г) неприменимо

8.6. учет потребления иного ресурса (выбрать нужную литеру)

Г) неприменимо

наименование ресурса

9. Сведения об энергетической эффективности здания, строения, сооружения

9.1. Оснащение энергетически эффективными(светодиодными)лампами (светильниками на их основе) внутреннего освещения (выбрать нужную литеру)

Б) частично оснащено

9.2. Оснащение автоматизированными системами управления внутренним освещением (выбрать нужную литеру)

А) не оснащено

9.3. Оснащение энергетически эффективными (светодиодными) лампами (светильниками на их основе) наружного освещения (выбрать нужную литеру)

Г) неприменимо

9.4. Оснащение автоматизированными системами управления наружным освещением (выбрать нужную литеру)

А) не оснащено

- Под 9.5. Оснащение современными стеклопакетами с повышенным термическим сопротивлением (выбрать нужную литеру)
- 9.6. Оснащение индивидуальным тепловым пунктом (выбрать нужную литеру)
- 9.7. Оснащение системой управления отоплением, с настройкой параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (выбрать нужную литеру)
- 9.8. Применение тепло-, пароизоляционных и других материалов (наружные стены, чердак, крыша, пол и стены подвала), повышающих теплозащиту здания, строения, сооружения (выбрать нужную литеру)
- 9.9. Оснащение солнечными коллекторами:
- 9.10. Оснащение тепловыми насосами:
- 9.11. Использование возобновляемых источников энергии:
- 9.12. Использование вторичных энергетических ресурсов:
10. Сведения о проведении энергетического обследования:
- дата номер энергетического паспорта
11. Численность пользователей (работников и посетителей), чел.
 проектная фактическая
12. Сведения о потреблении зданием, строением, сооружением энергетических ресурсов и воды в отчетном году
- 12.1. всего

Наименование	Единица измерения	Значение
Тепловая энергия	Гкал	666,397
Электрическая энергия	кВт·ч	58005
Природный газ	куб. м	0
Дизельное топливо	т	0
Уголь	т	0

- 12.2. из них для выработки энергии

Наименование	Единица измерения	Значение
Электрическая энергия	кВт·ч	0
Природный газ	куб. м	0
Дизельное топливо	т	0
Уголь	т	0

- 12.3. воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Холодная вода	куб. м	1395,418
Горячая вода	куб. м	275,7
Горячая вода (двухкомпонентный тариф)		
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель)	куб. м	
- тепловая энергия на горячее водоснабжение	Гкал	

13. Тарифы на оплату энергетических ресурсов и воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Тепловая энергия	руб./Гкал	2059,04
Электрическая энергия		
- одноставочный тариф	руб./кВт·ч	5,7
- многоставочный тариф:		
двуставочный тариф (день)	руб./кВт·ч	
двуставочный тариф (ночь)	руб./кВт·ч	
составляющая 1	руб./кВт·ч	
составляющая 2	руб./кВт·ч	
составляющая 3	руб./кВт·ч	
Природный газ	руб./т. куб. м	
Дизельное топливо	руб./т	
Уголь	руб./т	

Холодная вода	руб./куб. м	39,26
Горячая вода	руб./куб. м	43,42
Горячая вода (двухкомпонентный тариф):		
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель)	руб./куб. м	
- тепловая энергия на горячее водоснабжение	руб./Гкал	

14. Оплата энергетических ресурсов и воды, потребленных зданием, строением, сооружением в отчетном году

Наименование	Значение (руб.)
Тепловая энергия	1646500
Электрическая энергия	483300
Природный газ	0
Дизельное топливо	0
Уголь	0
Холодная вода	65800
Горячая вода	14400
Горячая вода (двухкомпонентный тариф):	0
- холодная вода на горячее водоснабжение	0
- тепловая энергия на горячее	0

15. Удельные показатели потребления ресурсов и воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Потребление тепловой энергии на кв. м площади	Гкал/кв. м	171,36
Потребление тепловой энергии на куб. м объема	Гкал/куб. м	31,50
Потребление электрической энергии на кв. м площади	кВт·ч/кв. м	14,92
Потребление холодной воды на 1 пользователя	куб. м/чел	1,57
Потребление горячей воды на 1 пользователя	куб. м/чел	0,31
Потребление газа на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	куб. м/кв. м	0,00
Потребление газа на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	куб. м/кВт·ч	0,00
Потребление угля на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	т/кв. м	0,00
Потребление угля на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	т/кВт·ч	0,00
Потребление дизельного топлива на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	т/кв. м	0,00
Потребление дизельного топлива на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	т/кВт·ч	0,00
Потребление иного топлива на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии) Мазут топочный	т/кв. м	0,00
Потребление иного топлива на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии) Мазут топочный	т/кВт·ч	0,00

СВЕДЕНИЯ

об объеме используемых энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении

1. Наименование здания, строения, сооружения

Учебный корпус № 4

2. Место нахождения здания, строения, сооружения

код субъекта РФ 78

субъект РФ Г. Санкт-Петербург

индекс 192131

район

населенный пункт

улица

дом д. 16

корпус -

строение -

владение -

оф./кв./помещ.

3. Функциональное назначение здания, строения, сооружения

3.1. Многоквартирный жилой дом:

нет

3.2. Функционально-типологическая группа

код А 1.1.3

наименование Организации профессионального образования: среднего, высшего и

4. Техническое описание здания, строения, сооружения

4.1. Общая площадь (кв. м)

3801

4.2. Этажность (количество этажей)

5

4.3. Сведения о лифтах: всего (шт.)

0

, в том числе:

4.4. Отапливаемая площадь (кв. м)

3801

4.5. Полезная площадь (кв. м)

3801

4.6. Внутренний объем (куб. м)

17520

4.7. Год ввода в эксплуатацию

1958

4.8. Год проведения последнего капитального ремонта

4.9. Класс энергетической эффективности

D (нормальный)

5. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (есть/нет)

5.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Центральное

есть

Автономное

нет

5.2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Центральное

нет

Автономное

нет

5.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Центральное

есть

Автономное

нет

5.4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Холодная вода

есть

Горячая вода

есть

6. Наличие здания, строения, сооружения собственного источника выработки энергии нет

6.1. Вид вырабатываемой энергии:

6.1.1.	Электрическая	нет	6.1.2.	Тепловая: пар	нет	6.1.3.	Тепловая: горячая вода	нет
--------	---------------	-----	--------	---------------	-----	--------	------------------------	-----

7. Сведения об оснащении системами вентиляции и кондиционирования

7.1. Вентиляция принудительная:

нет

7.2. Система кондиционирования воздуха:

нет

8. Сведения об оснащении приборами коммерческого учета

8.1. учет электрической энергии (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.2. учет тепловой энергии (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.3. учет потребления холодной воды (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.4. учет потребления горячей воды (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.5. учет потребления газа (выбрать нужную литеру)

Г) неприменимо

8.6. учет потребления иного ресурса (выбрать нужную литеру)

наименование ресурса

9. Сведения об энергетической эффективности здания, строения, сооружения

9.1. Оснащение энергетически эффективными(светодиодными)лампами (светильниками на их основе) внутреннего освещения (выбрать нужную литеру)

Б) частично оснащено

9.2. Оснащение автоматизированными системами управления внутренним освещением (выбрать нужную литеру)

А) не оснащено

9.3. Оснащение энергетически эффективными (светодиодными) лампами (светильниками на их основе) наружного освещения (выбрать нужную литеру)

Б) частично оснащено

9.4. Оснащение автоматизированными системами управления наружным освещением (выбрать нужную литеру)

А) не оснащено

- Под 9.5. Оснащение современными стеклопакетами с повышенным термическим сопротивлением (выбрать нужную литеру)
- 9.6. Оснащение индивидуальным тепловым пунктом (выбрать нужную литеру)
- 9.7. Оснащение системой управления отоплением, с настройкой параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (выбрать нужную литеру)
- 9.8. Применение тепло-, пароизоляционных и других материалов (наружные стены, чердак, крыша, пол и стены подвала), повышающих теплозащиту здания, строения, сооружения (выбрать нужную литеру)
- 9.9. Оснащение солнечными коллекторами:
- 9.10. Оснащение тепловыми насосами:
- 9.11. Использование возобновляемых источников энергии:
- 9.12. Использование вторичных энергетических ресурсов:
10. Сведения о проведении энергетического обследования:
- дата номер энергетического паспорта
11. Численность пользователей (работников и посетителей), чел.
 проектная фактическая
12. Сведения о потреблении зданием, строением, сооружением энергетических ресурсов и воды в отчетном году
- 12.1. всего

Наименование	Единица измерения	Значение
Тепловая энергия	Гкал	497,08
Электрическая энергия	кВт·ч	104606
Природный газ	куб. м	0
Дизельное топливо	т	0
Уголь	т	0

- 12.2. из них для выработки энергии

Наименование	Единица измерения	Значение
Электрическая энергия	кВт·ч	0
Природный газ	куб. м	0
Дизельное топливо	т	0
Уголь	т	0

- 12.3. воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Холодная вода	куб. м	1284,975
Горячая вода	куб. м	454,56
Горячая вода (двухкомпонентный тариф)		
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель)	куб. м	
- тепловая энергия на горячее водоснабжение	Гкал	

13. Тарифы на оплату энергетических ресурсов и воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Тепловая энергия	руб./Гкал	2850,02
Электрическая энергия		
- одноставочный тариф	руб./кВт·ч	5,7
- многоставочный тариф:		
двуставочный тариф (день)	руб./кВт·ч	
двуставочный тариф (ночь)	руб./кВт·ч	
составляющая 1	руб./кВт·ч	
составляющая 2	руб./кВт·ч	
составляющая 3	руб./кВт·ч	
Природный газ	руб./т. куб. м	
Дизельное топливо	руб./т	
Уголь	руб./т	

Холодная вода	руб./куб. м	39,26
Горячая вода	руб./куб. м	43,03
Горячая вода (двухкомпонентный тариф):		
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель)	руб./куб. м	
- тепловая энергия на горячее водоснабжение	руб./Гкал	

14. Оплата энергетических ресурсов и воды, потребленных зданием, строением, сооружением в отчетном году

Наименование	Значение (руб.)
Тепловая энергия	1700000
Электрическая энергия	989100
Природный газ	0
Дизельное топливо	0
Уголь	0
Холодная вода	60600
Горячая вода	23400
Горячая вода (двухкомпонентный тариф):	0
- холодная вода на горячее водоснабжение	0
- тепловая энергия на горячее	0

15. Удельные показатели потребления ресурсов и воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Потребление тепловой энергии на кв. м площади	Гкал/кв. м	0,13
Потребление тепловой энергии на куб. м объема	Гкал/куб. м	0,03
Потребление электрической энергии на кв. м площади	кВт·ч/кв. м	27,52
Потребление холодной воды на 1 пользователя	куб. м/чел	1,86
Потребление горячей воды на 1 пользователя	куб. м/чел	0,66
Потребление газа на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	куб. м/кв. м	0,00
Потребление газа на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	куб. м/кВт·ч	0,00
Потребление угля на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	т/кв. м	0,00
Потребление угля на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	т/кВт·ч	0,00
Потребление дизельного топлива на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	т/кв. м	0,00
Потребление дизельного топлива на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	т/кВт·ч	0,00
Потребление иного топлива на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии) Мазут топочный	т/кв. м	0,00
Потребление иного топлива на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии) Мазут топочный	т/кВт·ч	0,00

СВЕДЕНИЯ

об объеме используемых энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении

1. Наименование здания, строения, сооружения

Учебный корпус № 5

2. Место нахождения здания, строения, сооружения

код субъекта РФ 78 субъект РФ Г. Санкт-Петербург

индекс 190013

район

населенный пункт

улица

дом д. 49

корпус -

строение -

владение -

оф./кв./помещ.

3. Функциональное назначение здания, строения, сооружения

3.1. Многоквартирный жилой дом:

нет

3.2. Функционально-типологическая группа

код А 1.1.3 наименование Организации профессионального образования: среднего, высшего и

4. Техническое описание здания, строения, сооружения

4.1. Общая площадь (кв. м)

6971,3

4.2. Этажность (количество этажей)

7

4.3. Сведения о лифтах: всего (шт.)

0

, в том числе:

4.4. Отапливаемая площадь (кв. м)

6971,3

4.5. Полезная площадь (кв. м)

6971,3

4.6. Внутренний объем (куб. м)

32283

4.7. Год ввода в эксплуатацию

1914

4.8. Год проведения последнего капитального ремонта

4.9. Класс энергетической эффективности

D (нормальный)

5. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (есть/нет)

5.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Центральное

есть

Автономное

нет

5.2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Центральное

нет

Автономное

нет

5.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Центральное

есть

Автономное

нет

5.4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Холодная вода

есть

Горячая вода

есть

6. Наличие здания, строения, сооружения собственного источника выработки энергии нет

6.1. Вид вырабатываемой энергии:

6.1.1.	Электрическая	нет	6.1.2.	Тепловая: пар	нет	6.1.3.	Тепловая: горячая вода	нет
--------	---------------	-----	--------	---------------	-----	--------	------------------------	-----

7. Сведения об оснащении системами вентиляции и кондиционирования

7.1. Вентиляция принудительная:

нет

7.2. Система кондиционирования воздуха:

нет

8. Сведения об оснащении приборами коммерческого учета

8.1. учет электрической энергии (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.2. учет тепловой энергии (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.3. учет потребления холодной воды (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.4. учет потребления горячей воды (выбрать нужную литеру)

В) полностью оснащено

8.5. учет потребления газа (выбрать нужную литеру)

Г) неприменимо

8.6. учет потребления иного ресурса (выбрать нужную литеру)

Г) неприменимо

наименование ресурса

9. Сведения об энергетической эффективности здания, строения, сооружения

9.1. Оснащение энергетически эффективными(светодиодными)лампами (светильниками на их основе) внутреннего освещения (выбрать нужную литеру)

Б) частично оснащено

9.2. Оснащение автоматизированными системами управления внутренним освещением (выбрать нужную литеру)

А) не оснащено

9.3. Оснащение энергетически эффективными (светодиодными) лампами (светильниками на их основе) наружного освещения (выбрать нужную литеру)

Б) частично оснащено

9.4. Оснащение автоматизированными системами управления наружным освещением (выбрать нужную литеру)

А) не оснащено

- Под 9.5. Оснащение современными стеклопакетами с повышенным термическим сопротивлением (выбрать нужную литеру)
- 9.6. Оснащение индивидуальным тепловым пунктом (выбрать нужную литеру)
- 9.7. Оснащение системой управления отоплением, с настройкой параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (выбрать нужную литеру)
- 9.8. Применение тепло-, пароизоляционных и других материалов (наружные стены, чердак, крыша, пол и стены подвала), повышающих теплозащиту здания, строения, сооружения (выбрать нужную литеру)
- 9.9. Оснащение солнечными коллекторами:
- 9.10. Оснащение тепловыми насосами:
- 9.11. Использование возобновляемых источников энергии:
- 9.12. Использование вторичных энергетических ресурсов:
10. Сведения о проведении энергетического обследования:
 дата номер энергетического паспорта
11. Численность пользователей (работников и посетителей), чел.
 проектная фактическая
12. Сведения о потреблении зданием, строением, сооружением энергетических ресурсов и воды в отчетном году
- 12.1. всего

Наименование	Единица измерения	Значение
Тепловая энергия	Гкал	822,818
Электрическая энергия	кВт·ч	177548
Природный газ	куб. м	0
Дизельное топливо	т	0
Уголь	т	0

- 12.2. из них для выработки энергии

Наименование	Единица измерения	Значение
Электрическая энергия	кВт·ч	0
Природный газ	куб. м	0
Дизельное топливо	т	0
Уголь	т	0

- 12.3. воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Холодная вода	куб. м	1551,395
Горячая вода	куб. м	717,937
Горячая вода (двухкомпонентный тариф)		
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель)	куб. м	
- тепловая энергия на горячее водоснабжение	Гкал	

13. Тарифы на оплату энергетических ресурсов и воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Тепловая энергия	руб./Гкал	2059,04
Электрическая энергия		
- одноставочный тариф	руб./кВт·ч	5,7
- многоставочный тариф:		
двуставочный тариф (день)	руб./кВт·ч	
двуставочный тариф (ночь)	руб./кВт·ч	
составляющая 1	руб./кВт·ч	
составляющая 2	руб./кВт·ч	
составляющая 3	руб./кВт·ч	
Природный газ	руб./т. куб. м	
Дизельное топливо	руб./т	
Уголь	руб./т	

Холодная вода	руб./куб. м	39,26
Горячая вода	руб./куб. м	43,42
Горячая вода (двухкомпонентный тариф):		
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель)	руб./куб. м	
- тепловая энергия на горячее водоснабжение	руб./Гкал	

14. Оплата энергетических ресурсов и воды, потребленных зданием, строением, сооружением в отчетном году

Наименование	Значение (руб.)
Тепловая энергия	2033000
Электрическая энергия	1549700
Природный газ	0
Дизельное топливо	0
Уголь	0
Холодная вода	73000
Горячая вода	37500
Горячая вода (двухкомпонентный тариф):	0
- холодная вода на горячее водоснабжение	0
- тепловая энергия на горячее	0

15. Удельные показатели потребления ресурсов и воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Потребление тепловой энергии на кв. м площади	Гкал/кв. м	0,12
Потребление тепловой энергии на куб. м объема	Гкал/куб. м	0,03
Потребление электрической энергии на кв. м площади	кВт·ч/кв. м	25,47
Потребление холодной воды на 1 пользователя	куб. м/чел	0,91
Потребление горячей воды на 1 пользователя	куб. м/чел	0,42
Потребление газа на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	куб. м/кв. м	0,00
Потребление газа на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	куб. м/кВт·ч	0,00
Потребление угля на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	т/кв. м	0,00
Потребление угля на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	т/кВт·ч	0,00
Потребление дизельного топлива на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	т/кв. м	0,00
Потребление дизельного топлива на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	т/кВт·ч	0,00
Потребление иного топлива на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии) Мазут топочный	т/кв. м	0,00
Потребление иного топлива на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии) Мазут топочный	т/кВт·ч	0,00

СВЕДЕНИЯ

об объеме используемых энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении

1.	Наименование здания, строения, сооружения		Учебный корпус № 6	
2.	Место нахождения здания, строения, сооружения			
	код субъекта РФ	78	субъект РФ	Г. Санкт-Петербург
	индекс	195221	район	
	населенный пункт		улица	
	дом	д. 17	корпус	-
	строение	-	владение	-
	оф./кв./помещ.			
3.	Функциональное назначение здания, строения, сооружения			
3.1.	Многоквартирный жилой дом: нет			
3.2.	Функционально-типологическая группа			
	код	A 1.1.3	наименование	Организации профессионального образования: среднего, высшего и
4.	Техническое описание здания, строения, сооружения			
4.1.	Общая площадь (кв. м)	5396		
4.2.	Этажность (количество этажей)	4		
4.3.	Сведения о лифтах: всего (шт.)	0	, в том числе:	
4.4.	Отапливаемая площадь (кв. м)	5396		
4.5.	Полезная площадь (кв. м)	5396		
4.6.	Внутренний объем (куб. м)	22970		
4.7.	Год ввода в эксплуатацию	1961		
4.8.	Год проведения последнего капитального ремонта			
4.9.	Класс энергетической эффективности	D (нормальный)		
5.	Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (есть/нет)			
	5.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	5.2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ		
	Центральное	есть	Центральное	нет
	Автономное	нет	Автономное	нет
	5.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	5.4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ		
	Центральное	есть	Холодная вода	есть
	Автономное	нет	Горячая вода	есть
6.	Наличие здания, строения, сооружения собственного источника выработки энергии: нет			
6.1.	Вид вырабатываемой энергии:			

6.1.1.	Электрическая	нет	6.1.2.	Тепловая: пар	нет	6.1.3.	Тепловая: горячая вода	нет
--------	---------------	-----	--------	---------------	-----	--------	------------------------	-----

7.	Сведения об оснащении системами вентиляции и кондиционирования	
7.1.	Вентиляция принудительная:	нет
7.2.	Система кондиционирования воздуха:	нет
8.	Сведения об оснащении приборами коммерческого учета	
8.1.	учет электрической энергии (выбрать нужную литеру)	В) полностью оснащено
8.2.	учет тепловой энергии (выбрать нужную литеру)	В) полностью оснащено
8.3.	учет потребления холодной воды (выбрать нужную литеру)	В) полностью оснащено
8.4.	учет потребления горячей воды (выбрать нужную литеру)	В) полностью оснащено
8.5.	учет потребления газа (выбрать нужную литеру)	Г) неприменимо
8.6.	учет потребления иного ресурса (выбрать нужную литеру)	Г) неприменимо
	наименование ресурса	
9.	Сведения об энергетической эффективности здания, строения, сооружения	
9.1.	Оснащение энергетически эффективными(светодиодными)лампами (светильниками на их основе) внутреннего освещения (выбрать нужную литеру)	Б) частично оснащено
9.2.	Оснащение автоматизированными системами управления внутренним освещением (выбрать нужную литеру)	А) не оснащено
9.3.	Оснащение энергетически эффективными (светодиодными) лампами (светильниками на их основе) наружного освещения (выбрать нужную литеру)	В) полностью оснащено
9.4.	Оснащение автоматизированными системами управления наружным освещением (выбрать нужную литеру)	А) не оснащено

- Под 9.5. Оснащение современными стеклопакетами с повышенным термическим сопротивлением (выбрать нужную литеру)
- 9.6. Оснащение индивидуальным тепловым пунктом (выбрать нужную литеру)
- 9.7. Оснащение системой управления отоплением, с настройкой параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (выбрать нужную литеру)
- 9.8. Применение тепло-, пароизоляционных и других материалов (наружные стены, чердак, крыша, пол и стены подвала), повышающих теплозащиту здания, строения, сооружения (выбрать нужную литеру)
- 9.9. Оснащение солнечными коллекторами:
- 9.10. Оснащение тепловыми насосами:
- 9.11. Использование возобновляемых источников энергии:
- 9.12. Использование вторичных энергетических ресурсов:
10. Сведения о проведении энергетического обследования:
 дата номер энергетического паспорта
11. Численность пользователей (работников и посетителей), чел.
 проектная фактическая
12. Сведения о потреблении зданием, строением, сооружением энергетических ресурсов и воды в отчетном году
- 12.1. всего

Наименование	Единица измерения	Значение
Тепловая энергия	Гкал	762,786
Электрическая энергия	кВт·ч	72132
Природный газ	куб. м	0
Дизельное топливо	т	0
Уголь	т	0

- 12.2. из них для выработки энергии

Наименование	Единица измерения	Значение
Электрическая энергия	кВт·ч	0
Природный газ	куб. м	0
Дизельное топливо	т	0
Уголь	т	0

- 12.3. воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Холодная вода	куб. м	1328,656
Горячая вода	куб. м	407,28
Горячая вода (двухкомпонентный тариф)		
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель)	куб. м	
- тепловая энергия на горячее водоснабжение	Гкал	

13. Тарифы на оплату энергетических ресурсов и воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Тепловая энергия	руб./Гкал	2059,04
Электрическая энергия		
- одноставочный тариф	руб./кВт·ч	5,7
- многоставочный тариф:		
двуставочный тариф (день)	руб./кВт·ч	
двуставочный тариф (ночь)	руб./кВт·ч	
составляющая 1	руб./кВт·ч	
составляющая 2	руб./кВт·ч	
составляющая 3	руб./кВт·ч	
Природный газ	руб./т. куб. м	
Дизельное топливо	руб./т	
Уголь	руб./т	

Холодная вода	руб./куб. м	39,26
Горячая вода	руб./куб. м	43,42
Горячая вода (двухкомпонентный тариф):		
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель)	руб./куб. м	
- тепловая энергия на горячее водоснабжение	руб./Гкал	

14. Оплата энергетических ресурсов и воды, потребленных зданием, строением, сооружением в отчетном году

Наименование	Значение (руб.)
Тепловая энергия	1884700
Электрическая энергия	682400
Природный газ	0
Дизельное топливо	0
Уголь	0
Холодная вода	62600
Горячая вода	21200
Горячая вода (двухкомпонентный тариф):	0
- холодная вода на горячее водоснабжение	0
- тепловая энергия на горячее	0

15. Удельные показатели потребления ресурсов и воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Потребление тепловой энергии на кв. м площади	Гкал/кв. м	0,14
Потребление тепловой энергии на куб. м объема	Гкал/куб. м	0,03
Потребление электрической энергии на кв. м площади	кВт·ч/кв. м	13,37
Потребление холодной воды на 1 пользователя	куб. м/чел	2,00
Потребление горячей воды на 1 пользователя	куб. м/чел	0,61
Потребление газа на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	куб. м/кв. м	0,00
Потребление газа на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	куб. м/кВт·ч	0,00
Потребление угля на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	т/кв. м	0,00
Потребление угля на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	т/кВт·ч	0,00
Потребление дизельного топлива на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	т/кв. м	0,00
Потребление дизельного топлива на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	т/кВт·ч	0,00
Потребление иного топлива на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии) Мазут топочный	т/кв. м	0,00
Потребление иного топлива на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии) Мазут топочный	т/кВт·ч	0,00

СВЕДЕНИЯ

об объеме используемых энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении

1. Наименование здания, строения, сооружения
Учебный корпус № 7
2. Место нахождения здания, строения, сооружения
код субъекта РФ 78 субъект РФ Г. Санкт-Петербург
индекс 194214 район
населенный пункт улица
дом д. 46 корпус - строение - владение - оф./кв./помещ.
3. Функциональное назначение здания, строения, сооружения
3.1. Многоквартирный жилой дом: нет
3.2. Функционально-типологическая группа
код А 1.1.3 наименование Организации профессионального образования: среднего, высшего и
4. Техническое описание здания, строения, сооружения
4.1. Общая площадь (кв. м) 5220,9
4.2. Этажность (количество этажей) 3
4.3. Сведения о лифтах: всего (шт.) 0, в том числе:
4.4. Отапливаемая площадь (кв. м) 4093,5
4.5. Полезная площадь (кв. м) 4093,5
4.6. Внутренний объем (куб. м) 25330
4.7. Год ввода в эксплуатацию 1937
4.8. Год проведения последнего капитального ремонта
4.9. Класс энергетической эффективности D (нормальный)
5. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (есть/нет)
5.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Центральное есть
Автономное нет
5.2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Центральное нет
Автономное нет
5.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Центральное есть
Автономное нет
5.4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Холодная вода есть
Горячая вода есть
6. Наличие здания, строения, сооружения собственного источника выработки энергии нет
6.1. Вид вырабатываемой энергии:

6.1.1.	Электрическая	нет	6.1.2.	Тепловая: пар	нет	6.1.3.	Тепловая: горячая вода	нет
--------	---------------	-----	--------	---------------	-----	--------	------------------------	-----

7. Сведения об оснащении системами вентиляции и кондиционирования
7.1. Вентиляция принудительная: нет
7.2. Система кондиционирования воздуха: нет
8. Сведения об оснащении приборами коммерческого учета
8.1. учет электрической энергии (выбрать нужную литеру) В) полностью оснащено
8.2. учет тепловой энергии (выбрать нужную литеру) В) полностью оснащено
8.3. учет потребления холодной воды (выбрать нужную литеру) В) полностью оснащено
8.4. учет потребления горячей воды (выбрать нужную литеру) В) полностью оснащено
8.5. учет потребления газа (выбрать нужную литеру) Г) неприменимо
8.6. учет потребления иного ресурса (выбрать нужную литеру) Г) неприменимо
наименование ресурса
9. Сведения об энергетической эффективности здания, строения, сооружения
9.1. Оснащение энергетически эффективными(светодиодными)лампами (светильниками на их основе) внутреннего освещения (выбрать нужную литеру) Б) частично оснащено
9.2. Оснащение автоматизированными системами управления внутренним освещением (выбрать нужную литеру) А) не оснащено
9.3. Оснащение энергетически эффективными (светодиодными) лампами (светильниками на их основе) наружного освещения (выбрать нужную литеру) В) полностью оснащено
9.4. Оснащение автоматизированными системами управления наружным освещением (выбрать нужную литеру) А) не оснащено

- Под 9.5. Оснащение современными стеклопакетами с повышенным термическим сопротивлением (выбрать нужную литеру)
- 9.6. Оснащение индивидуальным тепловым пунктом (выбрать нужную литеру)
- 9.7. Оснащение системой управления отоплением, с настройкой параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (выбрать нужную литеру)
- 9.8. Применение тепло-, пароизоляционных и других материалов (наружные стены, чердак, крыша, пол и стены подвала), повышающих теплозащиту здания, строения, сооружения (выбрать нужную литеру)
- 9.9. Оснащение солнечными коллекторами:
- 9.10. Оснащение тепловыми насосами:
- 9.11. Использование возобновляемых источников энергии:
- 9.12. Использование вторичных энергетических ресурсов:
10. Сведения о проведении энергетического обследования:
 дата номер энергетического паспорта
11. Численность пользователей (работников и посетителей), чел.
 проектная фактическая
12. Сведения о потреблении зданием, строением, сооружением энергетических ресурсов и воды в отчетном году
- 12.1. всего

Наименование	Единица измерения	Значение
Тепловая энергия	Гкал	796,52
Электрическая энергия	кВт·ч	32922
Природный газ	куб. м	0
Дизельное топливо	т	0
Уголь	т	0

- 12.2. из них для выработки энергии

Наименование	Единица измерения	Значение
Электрическая энергия	кВт·ч	0
Природный газ	куб. м	0
Дизельное топливо	т	0
Уголь	т	0

- 12.3. воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Холодная вода	куб. м	315,36
Горячая вода	куб. м	68,36
Горячая вода (двухкомпонентный тариф)		
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель)	куб. м	
- тепловая энергия на горячее водоснабжение	Гкал	

13. Тарифы на оплату энергетических ресурсов и воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Тепловая энергия	руб./Гкал	2850,02
Электрическая энергия		
- одноставочный тариф	руб./кВт·ч	5,7
- многоставочный тариф:		
двуставочный тариф (день)	руб./кВт·ч	
двуставочный тариф (ночь)	руб./кВт·ч	
составляющая 1	руб./кВт·ч	
составляющая 2	руб./кВт·ч	
составляющая 3	руб./кВт·ч	
Природный газ	руб./т. куб. м	
Дизельное топливо	руб./т	
Уголь	руб./т	

Холодная вода	руб./куб. м	39,26
Горячая вода	руб./куб. м	43,03
Горячая вода (двухкомпонентный тариф):		
- холодная вода на горячее водоснабжение (теплоноситель)	руб./куб. м	
- тепловая энергия на горячее водоснабжение	руб./Гкал	

14. Оплата энергетических ресурсов и воды, потребленных зданием, строением, сооружением в отчетном году

Наименование	Значение (руб.)
Тепловая энергия	2724100
Электрическая энергия	287000
Природный газ	0
Дизельное топливо	0
Уголь	0
Холодная вода	14900
Горячая вода	3600
Горячая вода (двухкомпонентный тариф):	0
- холодная вода на горячее водоснабжение	0
- тепловая энергия на горячее	0

15. Удельные показатели потребления ресурсов и воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Потребление тепловой энергии на кв. м площади	Гкал/кв. м	0,19
Потребление тепловой энергии на куб. м объема	Гкал/куб. м	0,03
Потребление электрической энергии на кв. м площади	кВт·ч/кв. м	8,04
Потребление холодной воды на 1 пользователя	куб. м/чел	1,05
Потребление горячей воды на 1 пользователя	куб. м/чел	0,23
Потребление газа на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	куб. м/кв. м	0,00
Потребление газа на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	куб. м/кВт·ч	0,00
Потребление угля на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	т/кв. м	0,00
Потребление угля на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	т/кВт·ч	0,00
Потребление дизельного топлива на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	т/кв. м	0,00
Потребление дизельного топлива на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии)	т/кВт·ч	0,00
Потребление иного топлива на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии) Мазут топочный	т/кв. м	0,00
Потребление иного топлива на 1 кВт·ч (только для выработки электрической энергии) Мазут топочный	т/кВт·ч	0,00